

Gewalt in Haft

Die Rolle des ärztlichen Dienstes

Jörg Pont, Wien



**Georgien: Folter-Debatte vermasselt
Präsident Saakaschwili den Wahlkampf**

**“Folter” im Gefängnis: Vergewaltigung und
Nötigung im Jugendstrafvollzug** © APA



Proteste wegen brutaler Gefängnis- Folter in Georgien

21.09.2012 | 13:57 | (DiePresse.com)

**Videos mit brutalen Szenen aus
georgischen Gefängnissen sorgen für
Massenproteste. Es hagelt Kritik aus
Europa, der Innenminister ist
zurückgetreten.**

**Gewalt hinter Gittern - Neue Doku von 2013 -
Mißhandlungen in Deutschen Gefängnissen**



World report on violence and health



World Health Organization
Geneva
2002



GLOBAL CAMPAIGN FOR VIOLENCE PREVENTION
CAMPAGNE MONDIALE POUR LA PREVENTION DE LA VIOLENCE

VIOLENCE PREVENTION ALLIANCE / ALLIANCE POUR LA PREVENTION DE LA VIOLENCE

VIOLENCE PREVENTION ALLIANCE
GLOBAL CAMPAIGN FOR VIOLENCE
PREVENTION:

PLAN OF ACTION FOR 2012-2020

- Junge Männer (15 – 29 Jahre)
- Familiär:
Vernachlässigung/Gewalterfahrung/Missbrauch
- Niedriges Bildungsniveau
- Niedriger sozioökonomischer Stand/arbeitslos
- Psychische Störungen/Erkrankungen
- Alkohol/Drogenabhängigkeit

Gewalt ist der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.

WHO WRVH 2002

Gewalt gegen sich selbst

Gewalt gegen Andere

Kollektive Gewalt

Psychische Gewalt

Physische Gewalt

Sexuelle Gewalt

Vernachlässigung

Surveys on violence in prison

	Response rate %	n	Prisons n	Period months	Physical violence %	Sexual violence %
Wolff 2007 USA	41	7785	13	≤ 6	13-35	4-21
Bieneck 2012 D	54	6384	33	≤ 1	26	4
PREA 2012 USA		92449	606	≤ 12		4-9,5
PREA 2012 USA juveniles		8707	326	≤ 12		9,5
Häufle 2013 D juveniles	72	576	3	3	21-45	1
Bieneck 2012 D juveniles		533		≤ 1	49	7

Gewalt in Haft

Risikogruppen:

Jugendliche
mentale Behinderungen, Persönlichkeitsstörungen
sexuelle Minderheiten

Opfer \leftrightarrow Täter

Folgen:

physische Gewalt : Verletzungen < 40%
sexuelle Gewalt : Verletzungen < 60%; STDs
anhaltendes psychisches Trauma 50 – 90 %

Nur 1/3 sucht ärztliche Behandlung

Crimonological models
(Bottoms, Homel & Thompson)

Importation model

Klassifizierung, Unterbringung
und gezieltes Therapieangebot

Deprivation model

Verminderung übermäßiger
unnötiger Repression

Transaction model

Kommunikationstraining,
Kommunikationskultur

Situational model

Einzelunterbringung,
Überwachung von Risikoorten
und - situationen

Null-Toleranz von Gewalt, psychosoziales Training zu
Gewaltalternativen

Aufgaben der Gesundheitsdienste bei Gewalt in Haft

Reaktiv

Erkennen, Behandeln,
Dokumentieren (Krankenakte)
Melden

OFFICE OF THE UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
Geneva



PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 8/Rev.1

Istanbul Protocol

*Manual on the Effective Investigation and
Documentation of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*



UNITED NATIONS
New York and Geneva, 2004

V&R
unipress

Medizin und Menschenrechte / Medicine and Human Rights 2

Andreas Frewer / Holger Furtmayr /
Kerstin Krása / Thomas Wenzel (Hg.)

Istanbul-Protokoll




www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf

Aufgaben der Gesundheitsdienste bei Gewalt in Haft

Reaktiv Erkennen, Behandeln,
Dokumentieren (Krankenakte)
Melden

Proaktiv Regelmäßige statistische Aufzeichnungen
zur Evaluierung und Planung von
Präventionstrategien, Forschung;
Ausweis für CPT, NPM, CAT



<http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241591331.pdf>

Prävention durch Dokumentation

„Violence can be prevented. Violent cultures can be turned around. Governments, communities and individuals can make a difference.“



Nelson Mandela

foreword, WHO World Report on Violence and Health 2002